nliminaliminaliminaliminal <u>Instrudente al maior destrudente al la constante de la consta</u>

Babeasca

Vass4R09s426-430



Collection Vassal-Montpellier

1226Mtp1

Galilasca St. F.





Miller: 0 (1) 2 3 4 5 Désignation: Baleasea Clos 4- planche 28- Rang A - Souche 4 Vigueur : 3 Date de Véraison: 13_8-65 Date de maturité : 2296 +6 Pourriture : 0 Pourriture: 017 P L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. B1 - Gr - Rs - Rg - (N) Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb sily disc. - sph. - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré 8 5 0 Pédoncule , (L) M- C-

DESIGNATION: Babeasca CLOS 4 PLANCHE ? RANG A SOUCHE Vigueur: 2,5 Port : Frig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3-8-64 Date de Maturité: 0/9/66 Pourriture : Pédoncule : 7 Millerandage : GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G M - P. disc. - spk. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (8) m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 20 8 3 T avec pépins - apyrène. Jus : Anc. - coloré. s 54

CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 3 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de Maturité : 425.9.67 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0,5 GRAPPE : G = M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 8 2 837 avec pépins - apyrène. s 4 M Jus : inc. - coloré. s 5 6

Année: 1965 Emplacement ... 4.28 A.4.... Désignation Babeasea Neagra.

! ! Hombre	======================================		., .)			-!
! ! total	Xb.3 : 31-3	: 514 :	!!!!	!!	!	!
# 2 · faille	! 0 !	! 2 +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	!	!	!
3 1 4 3	111	1 2 1				
4 6	12 14 1	4 + 1			i	!
! 5 ! 4 5	12 1	2 4		.=== <u> </u>	===!===	====
5	<u>H2</u>	95.465	× +8			
	4	-		the same of the same of the same of		Partie.

Année: 1966
Emplacement .el.4.P.28.A.4..... Désignation ... Babeasea......

		Monbre total						
			1 41.3	16.3			1	
#!	1	: 10	! -	!!!	!	! !	!	!
/ !	2	: 5	34	3 x		1,0066	!	
!	3	10	5 ×	7 1	10	3110	!	!
1	4	9	3	14	ole 10	+4	!	!!
1	5	10	! 3	!5 x	٧	!!!	!	!

13 134

Année: 1967
Emplacement 4.28 A4 Désignation Babeasca....

	! Nombre	! !							
	! total	115-3	1 20 3	!			!!	!	!
1	! 4	!	! 1	!			!	!	!
2	: 4	!1	hy	;		,1			!
3	16	! 3 >	\ \ \		2	67	!	!	!
4	18	!3	: 69	1 1	18		!!	!	!
5	10	! ! h	189	Olei	+5		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!

24 132

Désignation: Babeasca

Emplacement: 4-28 A45A Ah

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 🔊 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanchos 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 6 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Babiasca 4.28 A4 s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 🕜 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 🔊 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 64 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 Désignation :

Baleasca

Emplacement: 4-28 A4 & A h

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dduveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement B)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement : Babéasea 4.28 A 4. 5.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 . Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65 Babeasea neagra

Désignation :

Emplacement:

4.28 A 4 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré le à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Blabe rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Nº ordre

Babéasca

Désignation

Clos 4 Planche V Côté A 4 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5.)
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté (tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge ontièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré D- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: 4.28 A44.4 Désignation : Babeasea

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

- 18x18 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 8.65

```
DENOMINATION :
                                28 A 4 A . 5
EMPLACEMENT : 4
                                       SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : uniformo (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (1), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Yeux

Calvo 70

Emplacement: 4-28-A4 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L ① - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) 14 - S. pét. (forme) 1 - (2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 3 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L²₃ (1) - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 1226-01 Désignation: Babeas-ca neagra

Origine :

Domergue 70